

Klaus Röder – Consultant (CIM) at the National Statistical Institute (INE) Mozambique,
stationed at Beira, Capital of the Province of Sofala
Assessor/ Consultant (GTZ-CIM) do Instituto Nacional da Estatística (INE)-
Região Central
Cellular/Mobile:00258-82-5374670
Email: Kroeder@gmx.net

“Mundo sem Segredos”

Analise do questionário para avaliar o programa

Sumario

O inquérito foi executado entre o 15 e 25 de março 2006. O número de questionários recolhidos e tratados foi 183. 60 em Moatize/Tete, 60 em Chiure/Cabo delgado, 63 em Nicodala/Zambézia
Uma observação geral no principio : o autor da analise desconhece o sistema da seleção dos respondentes, então a base de analise alguma. E muito provável que a seleção as pessoas entrevistadas não foi numa maneira aleatória, então os resultado, embora interessante, não são suficiente de deduzir algo do universo (dos jovens em Zambézia, Tete e Cabo Delgado). Também tem que reconhecer que o número de 183 respostas numa Totalidade de 90,173 pessoas¹ não e uma amostra muita abrangente. Mesmo assim vale a pena de analisar os dados conforme as respostas, (1.parte), comparando pessoas que não conhecem e escutam o programa “Mundo Sem Segredos” com aqueles que escutam (2. parte) .

Summary

The survey was executed between 15 and 25 of March 2006.
The number of collected and treated questionnaires was 183: 60 in Moatize/Tete, 60 in Chiure/Cabo Delgado, 63 in Nicodala/Zambézia
A general comment to start with: The author of the analysis is unaware of the system of sampling in the selection of the respondents, It is likely that the interviewed persons were not in a randomly selected. Then the result, even interesting, is not sufficient to deduce something about the universe (young people in Zambézia, Tete and Cabo Delgado). Also it has that to be recognized that the number of 183 answers of a total of 90.173 people and is not very high. Even so it is worthwhile analyzing the data according to the answers, (1.part), comparing people who do not know and listen to the program " World Without Secrets " with those who know or listen(2. part) .

¹ INE: II RECENSEAMENTO GERAL DA POPULAÇÃO E HABITAÇÃO 1997 PROJEÇÕES POPULACIONAIS

Parte 1 Analisando as respostas

Análise simples de frequência de respostas/ *Simple frequency count of answers*

Pergunta 1: Distrito:

Distrito	Número	Porcentagem
Chiure	60	33%
Moatize	60	33%
Nicoadala	63	34%
Total	183	100%

Pergunta 3: Quantos anos tens?

Quantos anos tens?	Número	Porcentagem
10	5	3%
11	10	5%
12	28	15%
13	36	20%
14	45	25%
15	55	30%
16	1	1%
Valid Total	180	98%
Missing	3	2%
Total	183	100%

Pergunta 6: Sexo

Sexo	Número	Porcentagem
Feminino	99	54%
Masculino	84	46%
Total	183	100%

Pergunta 5: Se estudas, em que classe? (Quase todos estudam: 182 de 183)

Se sim, em que classe?

	Número	Porcentagem	Porcentagem acumulada
0			
1	1	1%	1%
2	1	1%	1%
3	2	1%	2%
4	9	5%	7%
5	15	8%	15%
6	54	30%	45%
7	69	38%	83%
8	24	13%	96%
9	4	2%	98%
10	2	1%	99%
11	1	1%	100%
Total Valido	182	99%	
Missing	1	1%	
Total	183	100%	

83% estudam até a 7ª classe / 83% visit 7ª class or below

Pergunta 7: Costumas ouvir a rádio?

Costumas ouvir a rádio?

	Número	Percentagem
Não	7	4%
Sim	176	96%
Total	183	100%

Pergunta 8: Que língua preferes ouvir pela Rádio?

Que língua preferes ouvir pela Rádio?

	Português	Chuabo	Lomwé	Macua	Maconde	Nhanja	Nhungue	Outra	Língua Não sabe	Total
Nicodala	59	19	9	2	0	0	0	1	0	62
Chiure	53	0	0	19	7	0	1	9	1	60
Moatize	54	0	0	0	0	3	14	0	0	60
Coluna	166	19	9	21	7	3	15	10	1	182
Percentagem	91%	10%	5%	12%	4%	2%	8%	6%	1%	100%

Pergunta 9: Que língua preferes ouvir pela Rádio?

Rádio emissora que mais gostas ouvir?

	Números	Percentagem de respostas	Percentagem de registos
Nova Rádio Paz	48	17%	26%
Rádios Comunitárias	65	24%	36%
RMEP	63	23%	35%
RMNacional	79	29%	43%
Outra Rádio	20	7%	11%
Não sabe	1	0%	1%
Não respondeu	1	0%	1%
Total respostas	277	100%	152%

Com respostas múltiplas aparece uma percentagem de respostas (número de repostas positivas a esta pergunta) e percentagem de registos (número de pessoas que responderam positivamente a esta pergunta). / *With multiple answers it appears a percentage of answers (number of positive replies to this question) and percentage of registers (number of persons that had responded positively to this question).*

Pergunta 10: Que dificuldades encontras para ouvir a rádio?

Que dificuldades para ouvir a rádio? Números Percentagem de respostas

Não tenho rádio	17	9%
Falta de pilhas	48	26%
Dificuldade de captar	10	6%
Nenhuma	77	42%
Outras	30	17%
Total respostas	182	100%

Pergunta 11: Já escutaste pela Rádio um programa chamado "Mundo sem Segredos"?

Já escutaste pela Rádio "Mundo sem Segredos"?

	Número	Percentagem
Sim	125	68%
Não	57	31%
Total Valido	182	99%
Missing	1	1%
Total	183	100%

Pergunta 12: Já ouviste falar por outras pessoas do programa radiofónico "Mundo sem Segredos"

Já ouviste falar do programa de radio "Mundo sem

	Número	Percentagem
Sim	106	58%
Não	74	40%
Não sabe/ não se lembra	2	1%
Total Valido	182	99%
Missing	1	1%
Total	183	100%

Estranho o número de respostas sendo inferior à pergunta 11 / *Surprisingly the number of answers being inferior to question 11.*

As seguintes perguntas (até pergunta 20) consideram somente àqueles, que sabem e escutam MSS /

The following questions (until question 20) only refer to those, who know and listen to MSS

Pergunta 13: Gostas do programa "Mundo sem Segredos"?

Gostas do programa "Mundo sem Segredos"?

	Número	Percentagem	Percentagem valido
Sim	131	72%	99%
Não	1	1%	1%
Total Valido	132	72%	100%
Missing	51	28%	
Total	183	100%	

Pergunta 14: A informação do programa foi fácil de entender?

A informação do programa foi fácil de entender?

	Número	Percentagem	Percentagem valido
Sim	113	62%	86%
Não	18	10%	14%
Não sabe/ não se lembra	1	1%	1%
Total Valido	132	72%	100%
Missing	51	28%	
Total	183	0%	

Pergunta 15: Quais são as partes que mais gostas do programa "Mundo sem Segredos"?

Mais gostas do programa MSS	Números	Percentagem de respostas	Percentagem de registos
Cresça com Pangolim	19	9%	14%
Entrevista	18	9%	14%
A Nossa Malta	13	6%	10%
Opinião pública	10	5%	8%
Apresentadores	10	5%	8%
Concurso	6	3%	5%
Telefonemas	3	1%	2%
Poema	12	6%	9%
Teatro radiofónico	6	3%	5%
Cartas dos ouvintes	2	1%	2%
Música	27	13%	21%
Noticiário	15	7%	11%

Mais gostas do programa MSS	Números	Percentagem de respostas	Percentagem de registos
Publicidade	5	2%	4%
Debate	6	3%	5%
Tudo	30	14%	23%
Outros	26	13%	20%
Total respostas	208	100%	158%
Validos	132	Missing	1

Com respostas múltiplas aparece uma percentagem de respostas (número de repostas positivas a esta pergunta) e percentagem de registos (número de pessoas que responderam positivamente a esta pergunta). / *With multiple answers it appears a percentage of answers (number of positive replies to this question) and percentage of registers (number of persons that had responded positively to this question).*

Pergunta 16: Quais são as partes que não gostas ?

Não gostas do programa MSS	Números	Percentagem de respostas	Percentagem de registos
A Nossa Malta	3	2%	2%
Telefonemas	2	2%	2%
Poema	1	1%	1%
Teatro radiofónico	1	1%	1%
Cartas dos ouvintes	1	1%	1%
Debate	1	1%	1%
Nenhum	111	84%	84%
Tudo	1	1%	1%
Outros	12	9%	9%
Total	133	100%	101%
Validos	132	Missing	1

Com respostas múltiplas aparece uma percentagem de respostas (número de repostas positivas a esta pergunta) e percentagem de registos (número de pessoas que responderam positivamente a esta pergunta). / *With multiple answers it appears a percentage of answers (number of positive replies to this question) and percentage of registers (number of persons that had responded positively to this question).*

Pergunta 17: Será que este programa é para os adolescentes da tua idade?

Será que este programa é para os adolescentes da	Número	Percentagem
Sim	124	93%
Não	8	6%
Total Valido	132	99%
Missing	1	1%
Total	133	100%

Pergunta 18: Recordas-te de alguma informação dada pelo programa?

Recordas-te de alguma informação dada pelo progra	Número	Percentagem
Sim	83	62%
Não	44	33%
Não sabe/ não se lembra	4	3%
Não respondeu	1	1%
Total Valido	132	99%
Missing	1	1%
Total	133	100%

Pergunta 19: Depois de ter escutado o programa MSS discute assuntos relacionados ao HIV/SIDA mais abertamente?

Depois de MSS discute HIV/SIDA mais abertamente?			
	Número	Porcentagem	
Sim	130	98%	
Não	2	2%	
Total Valido	132	99%	
Missing	1	1%	
Total	133	100%	

Pergunta 20: Se sim, com quem?

Discute HIV mais abertamente com?	Números	Porcentagem de respostas	Porcentagem de registros
Amigos	84	38%	64%
Familiares	32	14%	24%
Pai	10	5%	8%
Mãe	6	3%	5%
Namorado/a	14	6%	11%
Professor	8	4%	6%
Professor na aula do	10	5%	8%
Grupo de escuta	4	2%	3%
Colega	21	9%	16%
Centro de saúde	10	5%	8%
Centro juvenil	11	5%	8%
Parteira tradicional	1	0%	1%
Igreja	6	3%	5%
Outros	6	3%	5%
Total responses	223	100%	170%
Validos	131	Missing	2

Com respostas múltiplas aparece uma percentagem de respostas (número de repostas positivas a esta pergunta) e percentagem de registros (número de pessoas que responderam positivamente a esta pergunta). Aqui a diferença destas duas frequências é fácil de compreender: 64% dos respondentes discutem com os amigos mas este número só representa 38% das respostas positivas à esta pergunta.

/ With multiple answers it appears a percentage of answers (number of positive replies to this question) and percentage of registers (number of persons that had responded positively to this question). Here the difference of these two frequencies is easy to grasp: 64% of the respondents discuss with friends (amigos) but this represents only 38% of the total positive answers to this question.

Parte 2 Comparando Grupos nas respostas

Análise comparativa de frequência de respostas: Comparando pessoas que não conhecem e escutam o programa “Mundo Sem Segredos” com aqueles que escutam. As tabelas cruzadas testam a hipótese $H_0=$ com um Chi2-Teste: Os dois grupos da resposta são independentes. Isto é, MSS não têm nenhum efeito em suas respostas. As tabelas são fáceis de analisar: Se o significado for muito baixo (por exemplo 0,000) esta hipótese possa ser rejeitada, ou que é: O MSS fez uma diferença. Um valor mais elevado, vamos dizer: 0,25 significa que não tem nenhuma evidência nos dados que respondentes escutam ao MSS respondam numa maneira diferente dos outros que não fazem. As tabelas cruzadas com respostas múltiplas não foram analisadas com Chi2-Teste / *Comparative frequency count of answers of respondents who listen to “Mundo Sem Segredos” those who don’t.*

The cross tabulation tests the Hypothesis $H_0=$ with a Chi2-Test: The two groups answer independently that is, MSS does not have any effect on their answers. The tables are easy to analyze: if the significance is very low (e.g. 0.000) than this Hypothesis can be rejected, this is: MSS has made a difference: A higher value of let’s say 0.25 means there is no evidence in the data that respondents listening to MSS respond in another way than those who don’t. Cross tabulation involving multiple answers were not analyzed with Chi2-Test.

Pergunta 21: É possível uma rapariga ficar grávida com a primeira relação sexual?

		Uma rapariga pode ficar grávida com primeira rela Total			
		Não sabe/ Não não se lembra		Não respondeu	
Escuta ou conhece MSS	Sim				
Não		13	33	3	49
Sim		101	22	5	129
Total		114	55	8	178

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	44.70493	3	0.00000

A resposta parece ser influenciada por MSS / The answer seems to be influenced by MSS

Pergunta 22: Quais são os métodos que os médicos podem receitar para evitar a gravidez?

Receitas medico para evitar a gravidez?		Números						%	
Escuta ou conhece MSS	Pílulas contraceptivas	Preservativos	DIU	Esteriliza		Calendário	Outros	Total	
				Injeção	ção				
Não	14	31	0	1	2	0	8	49	26.9
Sim	33	101	5	18	3	15	13	133	73.1
Total	47	132	5	19	5	15	21	182	
Total (%)	25.8	72.5	2.7	10.4	2.7	8.2	11.5	100	

Não foi calculado um Chi2-Test / No Chi2-Test calculated

Pergunta 23: Alguém que tem uma DTS como gonorréia, sífilis, ou herpes, para esta pessoa é mais fácil contrair o HIV?

	Escuta ou conhece		Total
	MSS		
Alguém com uma DTS é mais fácil contrair o HIV? Não		Sim	
Sim	24	104	128
Não	17	23	40
Não sabe/ não se lembra	3	5	8
Não respondeu	5	1	6
	49	133	182

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.4381	3	0.000222

A resposta parece ser influenciada por MSS / *The answer seems to be influenced by MSS*

Pergunta 24: Algumas DTSs como gonorréia, sífilis, herpes, são curáveis?

	Escuta ou conhece		Total
	MSS		
Algumas DTSs como gonorréia, sífilis, herpes, são Não		Sim	
Sim	23	92	115
Não	17	31	48
Não sabe/ não se lembra	3	10	13
Não respondeu	6		6
	49	133	182

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	20.94499	3	0.000108

A resposta parece ser influenciada por MSS / *The answer seems to be influenced by MSS*

Pergunta 25: Um portador do HIV pode ter uma vida saudável?

	Escuta ou conhece		Total
	MSS		
Um portador do HIV pode ter uma vida saudável? Não		Sim	
Sim	27	66	93
Não	18	64	82
Não sabe/ não se lembra	2	3	5
Não respondeu	2		2
	49	133	182

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.1037	3	0.068665

A resposta NÃO parece ser influenciada por MSS / *The answer DOES NOT seem to be influenced by MSS*

Pergunta 26: Achas que os ritos de iniciação podem ser um risco de transmissão do HIV?

	Escuta ou conhece		Total
	MSS		
Os ritos de iniciação podem ser risco de transmis	Não	Sim	
Sim	18	62	80
Não	21	58	79
Não sabe/ não se lembra	6	7	13
Não respondeu	2	3	5
	47	130	177

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.698377	3	0.29593

A resposta NÃO parece ser influenciada por MSS / *The answer DOES NOT seem to be influenced by MSS*

Pergunta 27: Acha que os tratamentos tradicionais podem ser um risco de transmissão do HIV?

	Escuta ou conhece		Total
	MSS		
Os tratamentos tradicionais: um risco de transmis	Não	Sim	
Sim	22	102	124
Não	21	25	46
Não sabe/ não se lembra	5	4	9
Não respondeu	1	2	3
	49	133	182

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.32687	3	0.000605

A resposta parece ser influenciada por MSS / *The answer seems to be influenced by MSS*

Pergunta 28: Pensas que uma pessoa com aspecto saudável (que não parece doente) pode ter o vírus do HIV/SIDA?

	Escuta ou conhece		Total
	MSS		
Pessoa com aspecto saudável: pode ter o vírus do	Não	Sim	
Sim	26	102	128
Não	20	30	50
Não sabe/ não se lembra	1	1	2
Não respondeu	1		1
	48	133	181

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.53016	3	0.014558

A resposta parece ser influenciada por MSS / *The answer seems to be influenced by MSS*

Pergunta 29: Sabes como o HIV/SIDA é transmitido?

	Escuta ou conhece		Total
	MSS	Sim	
Sabes como o HIV/SIDA é transmitido?			
Sim	23	114	137
Não	23	16	39
Não sabe/ não se lembra		1	1
Não respondeu	1		1
	47	131	178

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	30.95483	3	0.00000

A resposta parece ser influenciada por MSS / *The answer seems to be influenced by MSS*

Pergunta 30: Se sim, diz como?

Como HIV/SIDA é transmitido?	Escuta ou conhece MSS					
	Não	Percentagem Coluna	Sim	Percentagem Coluna	Soma Linha	Percentage m Linha
Picada de mosquito	2	8.7	3	2.6	5	3.6
Compartilhar uma refeição	4	17.4	7	6.1	11	8
Usar a mesma latrina	2	8.7	4	3.5	6	4.4
Aperto de mão/abraço	1	4.3	3	2.6	4	2.9
Beijinho na face	2	8.7	4	3.5	6	4.4
Compartilhar uma lâmina (Barba/Navalha)	14	60.9	55	48.2	69	50.4
Compartilhar uma lâmina usada na família	15	65.2	54	47.4	69	50.4
Vacinas dadas pelo curandeiro	14	60.9	62	54.4	76	55.5
Injeção com seringa	10	43.5	44	38.6	54	39.4
Relações sexuais sem preservativo	22	95.7	85	74.6	107	78.1
Da mãe infectada	16	69.6	45	39.5	61	44.5
Do leite do peito	16	69.6	67	58.8	83	60.6
Feitiço	1	4.3	5	4.4	6	4.4
Transfusão de sangue infectado	17	73.9	73	64	90	65.7
Total	23	16.8	114	83.2	137	100
	16.8		83.2		100	

Valido 137

Missing 46

Não foi calculado um Chi2-Test / *No Chi2-Test calculated*

Pergunta 31: Sabes o que podes fazer para evitar contrair o HIV?

	Escuta ou conhece		Total
	MSS	Sim	
Sabes o que podes fazer para evitar contrair o HI			
Sim	21	110	131
Não	25	15	40
Não sabe/ não se lembra	3	4	7
	49	129	178

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	34.02665	2	0.00000

A resposta parece ser influenciada por MSS / *The answer seems to be influenced by MSS*

Pergunta 32: **Se sim, diz como?**

Como fazer para evitar contrair o HIV?	Escuta ou conhece MSS		Soma Linha	Percentagem Linha
	Percentagem Não Coluna	Percentagem Sim Coluna		
Usar sempre o preservativos	18	90	93	84.7
Manter relações sexuais só 1 parceiro	5	25	34	29.8
Reduzir o número de companheiros	0	0	18	13.7
Não manter relações sexuais	3	15	31	26
Não beijar na boca	0	0	1	0.8
Tomar comprimidos	0	0	3	2.3
Usar seringas/agulha esterilizada	0	0	26	19.8
	20	15.3	111	100

Porcentagem e totais baseados em respondentes

Valido 131 Missing 52

Não foi calculado um Chi2-Test / *No Chi2-Test calculated*

Pergunta 33: **Raparigas e mulheres têm o direito de dizer não?**

Raparigas e mulheres têm o direito de dizer não?	Escuta ou conhece MSS		Total
	Não	Sim	
Sim	36	108	144
Não	12	18	30
Não sabe/ não se lembra		5	5
Não respondeu	1	2	3
	49	133	182

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	4.782957	3	0.188398

A resposta NÃO parece ser influenciada por MSS / *The answer DOES NOT seem to be influenced by MSS*

Pergunta 34: **Raparigas e mulheres têm o direito de negociar o uso do preservativo?**

Raparigas/mulheres têm direito de negociar uso pr	Escuta ou conhece MSS		Total
	Não	Sim	
Sim	28	91	119
Não	21	37	58
Não sabe/ não se lembra		4	4
Não respondeu		1	1

	Escuta ou conhece MSS	Total	
	49	133	182

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.079535	3	0.166065

A resposta NÃO parece ser influenciada por MSS / *The answer DOES NOT seem to be influenced by MSS*

Pergunta 35: **Fazer amor implica fazer sexo?**

	Escuta ou conhece MSS		Total
	Não	Sim	
Fazer amor implica fazer sexo?			
Sim	13	31	44
Não	31	99	130
Não sabe/ não se lembra	4	2	6
Não respondeu	1	1	2
	49	133	182

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.137753	3	0.105097

A resposta NÃO parece ser influenciada por MSS / *The answer DOES NOT seem to be influenced by MSS*

Pergunta 36: **Quais são as possibilidades de tu apanhares o HIV/SIDA?**

	Escuta ou conhece MSS		Total
	Não	Sim	
Quais são as possibilidades de tu apanhares o HIV			
Nenhuma	13	27	40
Moderada	20	59	79
Grande	16	47	63
	49	133	182

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	0.810567	2	0.666788

A resposta NÃO parece ser influenciada por MSS / *The answer DOES NOT seem to be influenced by MSS*

Pergunta 37: **Fez alguma mudança no seu comportamento sexual para prevenção do HIV/SIDA?**

	Escuta ou conhece MSS		Total
	Não	Sim	
Alguma mudança no comportamento para prevenção do			
Sim	12	58	70
Não	31	68	99
Não sabe/ não se lembra	4	3	7
Não respondeu	2	4	6
	49	133	182

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.747503	3	0.051529

A resposta NÃO parece ser influenciada por MSS / *The answer DOES NOT seem to be influenced by MSS*

Pergunta 38: Se sim, que mudanças?

Escuta ou conhece MSS						
Mudança comportamento prevenção HIV?	Percentagem Não Coluna	Percentagem Sim Coluna	Percentagem Soma Linha	Percentagem Linha		
Reduziu o número de parceiros	1	8.3	13	21.7	14	19.4
Usa sempre o preservativo com parceiro principal	7	58.3	30	50	37	51.4
Usa sempre preservativo com parceiro ocasional	0	0	13	21.7	13	18.1
Usa sempre preservativo com todos parceiros	0	0	10	16.7	10	13.9
Fidelidade	1	8.3	14	23.3	15	20.8
Abstinência	5	41.7	17	28.3	22	30.6
Fez teste de HIV	0	0	4	6.7	4	5.6
Outros	0	0	5	8.3	5	6.9
Total	12	16.7	60	83.3	72	100

Porcentagem e totais baseados em respondentes

Valido 111 Missing 72

Não foi calculado um Chi2-Test / *No Chi2-Test calculated*

Pergunta 39: Se não, porquê?

Escuta ou conhece MSS						
Se não, porquê não houve mudanças?	Percentagem Não Coluna	Percentagem Sim Coluna	Percentagem Soma Linha	Percentagem Linha		
Não está em risco	3	6.5	11	8.7	14	8.1
Não tem parceiro	15	32.6	30	23.8	45	26.2
Não acredita no HIV/	0	0	2	1.6	2	1.2
Não sabe	13	28.3	17	13.5	30	17.4
Outros	6	13	9	7.1	15	8.7
Total	46	26.7	126	73.3	172	100

Porcentagem e totais baseados em respondentes

Valido 172 Missing 11

Não foi calculado um Chi2-Test / *No Chi2-Test calculated*

Conclusão: Supondo os dados para ser distribuídos normalmente e fazendo exame na consideração de todos constrangimentos metodológicos se podia deduzir o seguinte após ter analisado os resultados da pergunta 37 e os outros: Escutar MSS melhora o conhecimento sobre HIV/SIDA. O inconveniente mais sério é a falta do significado estatístico devido a seleção da amostra. Pode-se recomendar que para as finalidades futuras a amostra deve ser ampliada e o projeto deve considerar a seleção aleatória de uma amostra representativa para o exemplo pela seleção aleatória dos agregados familiares e a entrevista do grupo alvo dentro da casa selecionada. Não obstante os resultados estão animadores e mostram um nível muito positivo da aceitação da transmissão "Mundo Sem Segredos" pelo grupo alvo: jovens entre 10 e 15.

Conclusion: Assuming the data to be normally distributed and taking into consideration all methodological constraints one could deduct the following after analyzing the results of question 37 and the others: Listening to MSS improves knowledge about HIV/AIDS. The more serious drawback is the lack of statistical meaning due to sample design. It can be recommended that for future purposes the sample should be enlarged and the design should regard the random selection of a representative sample for example by random household selection and questioning of the target group inside the selected household. Nevertheless the results are encouraging and show a very positive acceptance pattern of the transmission "Mundo Sem Segredos" by the target group: young people among 10 and 15.